ORIONIS

MONTE·CARLO

CATALOG PROFESSIONALS
CATALOGO PROFESSIONISTI
CATALOGUE PROFESSIONNELS

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

L' elevato valore storico-paesaggistico delle palme è attualmente minacciato dal Punteruolo Rosso.
L'insetto, giunto in Italia da diversi anni grazie ai commerci internazionali non è perlcoloso nella fase adulta ma le sue larve stanno provocando la quasi estinzione di uno del simboli della Riviera llgure: la Palma delle Canarie (Phoenix canariensis).

Orionis Monte-Carlo in collaborazione con la Ditta BENZA, che opera da molti anni nel settore del giardinaggio e ha introdotto, sul mercato locale e nazionale, molteplici nuovi prodotti e tecnologie.

In seguito a studi e sperimentazloni, ha l'esclusiva per l'utilizzo del metodo **PDM System®** nella lotta al Punteruolo Rosso e la gestlone della Palma.

Il **PDM System®** rappresenta esclusivamente un sistema che permette la distribuzione in chioma di prodotti fitosanitari (sia di sintesi chimica sia biologici) per debellare il Punteruolo Rosso, altri insetti e curare malattie fungine.
Il sistema manifesta la sua massima efficacia sulle piante sane ma e stato applicato, con successo, anche su piante sottoposte a potatura di risanamento (dendrochirurgia).

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

VANTAGGI DEL SISTEMA

• Brevetto che garantlsce al manutentore di operare in un'area esclusiva.

• Facilita d'installazione e d'utilizzo.

• Utllizzo anche su palme sottoposte a potatura di risanamento.

• Utllizzo del sistema per la lotta sia insetticida sia fungicida.

• Possibilita di distribuire sia prodottl di sintesi chimica sia biologici (funghi/nematodi).

SPRUZZATRICE IRRORATRICE
Cod. FROGGY

• Super serbatoio 20 lt
• Motore a scoppio 2 TEMPI
• Potenza 750 W- 1 HP
• Pressione d'esercizio: 20 Bar
• Pressione massima: 25 Bar
• Lancia in ottone con getto regolabile
• Sistema by pass per il ricircolo del prodotto
• Sistema by pass per utllizzo del PDM System™
• Dotata di carrello tubolare in ferro e ruote

Il kit PDM System ™ comprende:
Cod. PDMSYSTEM
• n.2 cannule in acciaio inox con ugello integrato;
• n.1 placca metallica identificativa;
• tubazione e raccorderia per il montaggio;
• punta foratacchi per istallazione delle cannule ¢ 10 mm, lunghezza 90 em.

TRATTAMENTO SOVRACHIOMA CONTRO IL PUNTERUOLO ROSSO:

• Installazione impianto fisso sulla pianta;
• Esecuzione di trattamentl insetticidi sovra chioma;
• Costante monitoraggio e vigilanza fitosanitaria.

Il trattamento e efficace esclusivamente su piante sane e non ancora attaccate dal Punteruolo Rosso.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

MISCUGLI PER TAPPETI ERBOSI
PRODUZIONE PROPRIA

MIX Royal

Miscuglio di graminacee microterme studiato per i climi caldi di produzione Benza. l'apparato radicale, capace di espandersi in profondita, consente uno spiccato adattamento a condizioni siccitose. L'insieme delle diverse cultivars di Festuca arundinacea conferisce 'un aspeft:6 pregevale grazie alia piu ridotta dimensione delle la mine fogliari, rispetto aile cultivars non migliorate. La presenza di Poa pratensis au menta il valore ornamentale e funzionale del miscuglio. Adatto sia per la nuova semina sia per la rigenerazione

MiX Sanremo

Miscuglio digraminacee microterme diproduzione Benza idoneo per aree ornamentali ma utilizzabile anche per rapidi rinverdirilenti,gra: ie alia presenza di Lolium perenne.
Le cultivars impiegate conferiscono al manto erboso un apprezzabile valore estetico. Buona la resistenza alia siccita grazie all'elevata quantita di Festuca arundinacea.

DICHONDRA REPENS

Disponibile in confezione da 1 kg, 500 gr e 100gr.
La Dichondra repens ha ottimi risultati sia come copertura di aree circoscritte, sia come sostituto dell'erba in zone difficili da raggiungere con il tosaerba. Cresce bene in pieno sole o in zone parzialmente ombreggiate. Non necessita di rasature e di frequenti irrigazioni. Provenienza USA, purezza specifica 98%, germinabilita 80%, numero di semi 150.000 circa per ogni 500gr, materiale inerte 22%, seme puro 78%.

KIKUYU GRASS

Di colore verde medio, sviluppa una cotica erbosa densa, dotata di un apparato radicale molto profondo e unico nel suo .genere, che gli permette di sfruttare tutte le risorse idriche disponibili nel terreno. Sopporta molto bene la siccita.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

SUBSTRATI DI ALTA QUALITA'
PRODUZIONE PROPRIA

SUBSTRATO UNIVERSALE

Abbiamo posto particolare attenzione nella selezione delle materie prime per evitare pericolosi fenomeni di asfissia radicale causati da eccessivo compattamento del suolo dovuto sopratutto alle eccesive irrigazioni. Inglobando nel substrata il concime con funzione radicante si ottiene un prodotto più completo e che consente alle piante poste a dimora, una riduzione dello stress da trapianto. Durante il processo di lavorazione vengono rispettate le tempistiche indispensabili ala corretta sanificazione della massa.
L'attivatore della radicazione è un prodotto costituito da silice colloidale e Fosforo. L' idratazione di queste sostanze crea un gel capace di aumentare la capacita di assorbimento dal suolo di acqua e sali minerali.

SUBSTRATO PER TAPPETI ERBOSI

Questo substrato può essere impiegato sia la preparazione del sottofondo destinato alle semine, alle trasemine ed alla posa del prato in rotoli sia per la copertura del seme.
Abbiamo posto attenzione nella selezione delle materie prime ed in particolare all'aggiunta di sabbia silicea, lavata e vagliata, di diametro non superiore a 3mm, priva di calcare attivo e semi di erbe infestanti.
L'elevata presenza di sabbia (30%) è stata studiata per massimizzare il drenaggio. Inglobando nel substrato il concime con funzione radicante si ottiene un prodotto più completo e che consente aile piante poste a dimora, una riduzione dello stress da trapianto.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

SUBSTRATO PER

FIORIERE

Le materie prime utilizzate si contraddistinguono per un elevato livello qualitativo.
Le torbe sono intenzionalmente piu grossolane per mantenere un'adeguata areazione della massa.
Lo stallatico impiegato proviene da allevamenti selezionati e viene compostato al fine di devitalizzare l'eventuale presenza di semi di erbe infestanti.
L'attivatore della radicazione e un prodatto costituito da silice colloidale e Fosforo.
L'idratazione di queste sostanze crea un gel capace di aumentare la capacita di assorbimento dal suolo di acqua e sali minerali.

STALLATICO

Puro stallatico completamente naturale costituito da letame bovino ed equino ad uno stadio ottimale di decomposizione; non contiene sottoprodotti ani mali o vegetali,
spazzature rifiuti solidi urbani o fanghi di dubbia provenienza.
Lo stallatico e un ammendante organico insostituibile per il suo effetto sofficizzante e per il suo apporto di flora microbica; esso mantiene la riserva di humus nel terreno: e stato infatti deftnito “lievito della terra" e quando l'humus diminuisce la terra tende alla sterilità.
Non fate dunque mancare lo stallatico al vostro orto e al vostro giardino.
Ha azione ammendante, ossia migliora le proprieta fisiche del terreno ed ha un'importante funzione nutritiva
con liberazione di elementi minerali nel corso della mineralizzazione e facilita l'assorbimento dei microelementi; è pertanto il mezzo piu semplice e sicuro per mantenere la fertilità del vostro terreno.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

CORTECCIA

E' un prodotto naturale ricavato da corteccia di conifere selezionata e lavorata.
Viene utilizzata per la decorazione e pacciamatura di aiuole, siepi, aree in pendio, e aree private e pubbliche di particolare pregio.
Ha funzione ornamentale e diserbante, riduce l'evaporazione dell'acqua, il terreno viene meno compattato, oltre ad apportare sostanze organiche avendo una lenta decomposizione.
Durante l'inverno protegge le piante dal gelo e durante l'estate evita il surriscaldamento delle radici.

AGRILECA

Agrileca e l'argilla espansa Speciale a Ph specifico (6-7) per l'impiego in giardini pensili, ortoflorovivaismo e coltivazioni idroponiche. Non contiene sostanze organiche, non si decompone, non e attaccata da muffe o parassiti, presenta buona ritenzione idrica e un'elevata porosità totale.
Utilizzata per la realizzazione dello strato drenante di giardini pensili, fioriere e piante in vaso, ammendante per substrati organici nella coltivazione di piante in vaso, idroponica, pacciamatura.

LAPILLO VULCANICO

Il lapillo alveolare a cellule aperte sostanzialmente si tratta di minerale magmatico effusivo calcinato ad alta temperatura.
E' un materiale particolarmente indicato per la realizzazione dei drenaggi, ideate per i prati, negli impianti sportivi.
E' ideate anche per:
-Substrati colturali di radicazione
-Pacciamature
-Preparazione di terricciati
-Colture fuori suolo
-Sottofondi drenanti per campi sportivi
-Stabilizzato drenante per superfici in terra battuta
-Isolamento termico ed acustico
-Ammendamento del terreno

SABBIA del TICINO

- Sabbia silicea (da fiume)
- Inerte (non contiene sale)
- Ideate per l'ammendamento del terreno
- Caratterizzata da una granulometria sottile (più sottile del terreno argilloso e della torba) e perfetta per alleggerire ed addolcire i terreni.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

CONCIMI A LENTA CESSIONE

Herbatech®

ZEOTECH SPORT PLUS

Fertilizzante zeolitico a lenta cessione con microelementi per il mantenimento dei tappeti erbosi. Con il 55% di azoto da metilenurea NPK 20-0-8 + 16 S03 + Fe+ Cu + Zn + 7% Zeotech 300®
Studiato per la concimazione dei tappeti erbosi intensamente utilizzati, nel periodo primavera/ autunno. Il prodotto ha una efficacia sui colore dell'erba fino a 12-13 settimane dalla distribuzione.
Ideale per i giardini municipali, i fairway ed i campi sportivi a medio alta manutenzione.

ZEOTECH

Fertilizzante professionale a lenta cessione fissato su zeolite naturale, ideale preventive antistress peri periodi estivi-invernali del tappeto erboso NPK 8 - 5- 18, 2%Fe + 30% S03 + 9% Zeotech 300
Studiato per la concimazione preventiva del tappeto erboso nei periodi di stress e di crescita stentata, tipici dei periodi estivo- tardo autunnali.
Il prodotto ha una efficacia suL colore dell'erba che dura sino a 8 settimane.
Aumenta la resistenza aile patologie fungine, rafforzando le pareti cellulari della pianta. Produce una azione permanente di miglioramento del suolo.

ZEOTECH P

Fertilizzante a lenta cessione del tappeto erboso fissato su zeolite.
Per nuove semine, zollature ed arieggiamenti NPK 8 - 12 - 8 7,5% C + 18% S03 + 15% Zeotech 300®
Studiato in modo specifico per la semina, la zollatura e le rigenerazioni del tappeto erboso. l'efficacia fertilizzante dell'azoto e di 4 settimane.
Straordinario attivatore radicale nell'attecchimento delle zolle dopo la posa.

ZEOTECH 300

Zeotech 300® ad elevato contenuto zeolitico (70%), dichiarata accettabile dalla USGA per la costruzione dei green golfistici (2003).
Possiede una ottima idroritenzione che migliora la resistenza della pianta al secco.
Aumenta, inoltre la porosita e l'ossigenazione del suolo.
Tutti i concimi restano a disposizione delle piante. Aumenta l'efficienza della fertilizzazione.
Zeotech 300® e totalmente drenante in tutte le condizioni di impiego .

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

CONCIMI LIQUIDI

Herbatech®

EXTRAGREEN C3

Pigmento ad azione biostimolantea lunga durata, per trattamenti estensivi su tappeti erbosi di microterme (C3). Ripristina in modo durativo il colore del tappeto erboso, camuffando ingiallimenti e bruciature dovute a malattie, dry patch, stress estivi e nutrizionali, chiazzze di gramigna e altre infestanti, lessature invernali seguite da calpestio e diserbanti.
Crea una splendida colorazione verde istantanea che persiste per 5-6 settimane dal trattamento, degradandosi lentamente, è resistente ai raggi ultravioletti.
Entra direttamente nella foglia, non viene eliminato con le operazioni di taglio.

HERBAFER GREENER

Rinverdente liquido istantaneo per tappeti erbosi. Contiene ferro chelato e facilitatori dell'assorbimento fogliareNPK 16 - 0 - 0,6% Fe + 10% SO3
A rapida azione inverdente (4ore) per un'estetica impeccabile.
Agisce in modo efficace nella prevenzione e cura del "dollar spot" (sclerotinia spp.), delle ruggini (puccinia spp.) e del filo rosso (laetisaria spp.).
Permette di recuperare efficacemente gli ingiallimenti dovuti agli interventi con i diserbanti selettivi e con i regolatori di crescita, ripristinando in modo rapido il colore verde dell'erba.

AGROSIL LR

Agrosil LR migliora la struttura chimico-fisica di ogni tipo di terreno favorendo lo svilippo radicale, l'assorbimento di acqua e di elementi nutritivi. Favorisce la formazione della struttura migliorando la circolazione di ossigeno a livello radicale. Aumenta la velocità di attecchimento delle zolle erbose e riduce la crisi di trapianto di alberi e arbusti.

FERRO TOP

Concime rinverente e acidificante con alto contenuto in ferro e magnesio; svolge una rapida azione antimuschio sul tappeto erboso e acidifica il terreno di coltivazione delle piante acidofile.
Ferro TOP rinvigorisce il prato grazie al favorevole rapporto N:K e migliora la resistenza alle avversità climatiche e parassitarie.
Distribuito nel periodo estivo aumenta la resistenza allo stress idrico.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

TESSUTI DRENANTI

TENAX DP1

TENAX DP1 e costituito da una membrana piana cuspidata ad elevata resistenza a compressione, accoppiata con un geotessile non tessuto in polipropilene.
Il composite ottenuto garantisce eccezionali capacita drenanti e protettive. Estremamente flessibile e facile da posare sostituisce il classico cassonetto di ghiaia aumentando la protezione della guaina e alleggerendo la soletta quando e applicate in orizzontale.
-Spessore 1,2 cm. Disponibile in rotoli da mt 20 x 1,5

GEODREN Geotessile nontessuto

Geotessile non tessuto in poliestere per applicazioni di filtrazione, separazione e protezione, sistemi di drenaggio e controllo dell' erosione.

RETE PACCIAMATURA Agritela Arrigoni

Tela per pacciamatura tessuta, adatta per piantumazioni in viali ed aiuole. Quadrettatura con lato da cm 15, peso gr 105/mq, colore nero.

GRIGLIATI CARRABILI

GREENPARK-Grigliato carrabile per prati e ghiaia

• ECCEZIONALE: consentono di rea lizzare prati nuovi e superfici con ghiaia, di essere appoggiato su manti erbosi esistenti e su fondi sabbiosi;
• VANTAGGIOSO: sono veloci da posare;
• VERSATILE: si possono montare a squadro, sfalsati, uno sopra l'altro sfalsati e non, ed infine uno dallato superiore e l'altro dallato inferiore un po' sfalsati sia in orizzontale che in verticale;
• PRATICO: tagliando un grigliato, con una sega o mala a disco, e possibile agganciare ogni singolo pezzo tagliato con i Grigliati Carrabili Modì standard, evitando scarti e sprechi di materiale.

NIDAGRAVEL 8 -Pavimentazione in ghiaia stabile

Nidagravele è stato progettato per la realizzazione di pavimentazioni in ghiaia stabili, sostenibili e permeabili all'acqua.
•le piastre, fabbricate in polipropilene estruso, la cui struttura e di forma esagonale cava (struttura a nido d'ape), sono leggere, resistono aile pressioni e hanna come obiettivo di stabilizzare e rinforzare i terreni costituiti di ghiaia e ciottoli.
•Le piastre a nido d'ape hanna un diametro di 49 mm e la parte inferiore viene coperta con un geotessile poroso. Questa geotessile impedisce che la ghiaia possa sprofondare nel sottosuolo con l'effetto in un secondo momenta di spingere le piastre verso l'alto. Nella stesso tempo funziona come geotessile anti-erbacce .



Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

GRANULATI

GRANULATI ZANDOBBIO

Gli utilizzi principali dei granulati riguardano l'arredo urbano e la decorazione delle aree verdi pubbliche e private.
Tutti i prodotti sono disponibili in differenti misure per consentire la scelta del formato piu idoneo all'uti lizzo finale.
I granulati Zandobbio hanno una gamma cromatica senza pari nel mercato italiano, capace di accontentare anche la clientela piu esigente.

BIANCO CARRARA
Sacco da 25 kg

7/15 mm 15/25 mm 25/40 mm

GIALLO SIENA
Sacco da 25 kg

7/15 mm 15/25 mm

BIANCO VERONA
Sacco da 25 kg

7/15 mm 15/25 mm

ROSSO VERONA
Sacco da 25 kg

7/15 mm 15/25 mm

VERDE ALPI
Sacco da 25 kg

7/15 mm 15/25 mm

GHIAIETTO MILLEFIORI
Sacco da 25 kg

7/15 mm 15/25 mm

GHIAIETTO TICINO
Sacco da 25 kg

7/15 mm

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

FORBICI PROFESSIONALI

FORBICI PROFESSIONALI PER POTATURA

Cod.344

• Lama in acciaio.

FORBICI PROFESSIONALI FELCO 2 PER POTATURA

Cod.FOFEL2

• Contralama in alluminio.

FORBICI PROFESSIONALI ARS PER POTATURA

Cod.FO120EU

• Lama placcata in cromo.

FORBICI PROFESSIONALI ARS CB9 PER POTATURA

Cod.CB9

FORBICI PROFESSIONALI WOLFGARTEN PER POTATURA DI BORDURE

Cod.RIT

• Lama orientabile su 180° e con rivestimento antiaderente
• Chiusura di sicurezza

FORBICI PROFESSIONALI ARS PER POTATURA AD ASTA TELESCOPICA

• **Cod.FOFR180T3 -** Forbici ad asta telescopica lunghezza m. 3

• **Cod.FOFR180T -** Forbici ad asta telescopica lunghezza m. 2

FORBICI PROFESSIONALI ARS PER POTATURA AD ASTA FISSA

• **Cod.FOFR120 -** Forbici ad asta fissa lunghezza cm. 120

• **Cod.FOFR150-** Forbici ad asta fissa lunghezza cm. 150

• **Cod.FOFR180-** Forbici ad asta fissa lunghezza cm. 180

TRONCARAMI MULTICUT FISKARS

Troncarami multicut, testa orientabile e lame rivestite con PTFE.

• **Cod.FI9636 -** Troncarami multicut, asta fissa, lungh. m. 1,50

• **Cod.FI10639-** Troncarami multicut, asta fissa lung. m. 2,30

• **Cod.FI10656-** Troncarami multicut, asta telescopica lung. m. 2,40 a 4,00.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

SEGACCI PROFESSIONALI

SEGACCIO PROFESSIONALE FELCO 600 A TAGLIO TIRANTE

Cod.SEGCCI160

• Segaccio pieghevole a taglio tirante - Lungh. lama cm. 16

SEGACCIO PROFESSIONALE ARS 2010

•**Cod.S210DX** - Segaccio a lama piatta- Lunghezza lama cm. 16

•**Cod.G18L** - Segaccio a lama piatta- Lunghezza lama cm. 18

SEGACCIO PROFESSIONALE ARS CAM 24-PRO

Cod.CAM24PRO

• Segaccio a lama fissa per potatura, con fodero di protezione. Lunghezza lama cm. 24

SEGACCIO PROFESSIONALE ARS TL-27

Cod.TL27

• Segaccio a lama superturbocut, con fodero di protezione. Lunghezza lama cm. 27

SEGACCIO PROFESSIONALE ARS UV32W

Cod.SEGACCI330

• Segaccio a lama curva, lunghezza lama cm. 32. Lama che si adatta alla circonferenza del troco d'albero. Denti refrattari ai depositi sella segatura.

SEGACCIO PROFESSIONALE SILKY F180

Cod.1517

• Segaccio pieghevole a lama dritta, lunghezza lama cm. 18. La lama in acciaio affilata come un rasoio ha quattro angoli di taglio per dare un'azione rapida, pulita e liscia.

SEGACCIO PROFESSIONALE SILKY SUPER ACCEL

Cod.1516

• Segaccio pieghevole a lama dritta in acciaio, lunghezza lama cm. 21. Specificamente progettato per le esigenze di taglio aggressivo.

SEGACCIO PROFESSIONALE ARS ZUBAT/ IBUKI

•**Cod.1551-** Segaccio ZUBAT a lama curva con triplice affilatura. Lunghezza lama cm 27. Completo di fodero in plastica

•**Cod.1541-** Segaccio ZUBAT a lama curva con triplice affilatura. Lunghezza lama cm 33. Completo di fodero in plastica

•**Cod.1540-** Segaccio IBUKI a lama curva con triplice affilatura. Lunghezza lama cm 39. Completo di fodero in plastica

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

SEGACCI PROFESSIONALI ARS Silky

SEGACCIO PROFESSIONALE PER ASTA TELESCOPICA ARS UV-34

Cod.UV34

• Segaccio per asta telescopica, lunghezza lama cm. 34

SEGACCIO PROFESSIONALE PER ASTA TELESCOPICA ARS UV-47

Cod.UV47

• Segaccio per asta telescopica, lunghezza lama cm. 47

MANICO PROFESSIONALE TELESCOPICO ARS EXP-55

Cod.EXP55

• Manico telescopico, lunghezza m. 2,18 a 5,60

SEGACCIO PROFESSIONALE TELESCOPICO ARS EXW-2.7

Cod.SEG180T

• Segaccio telescopico, lunghezza m. 1,80 a 2,40

SEGACCIO PROFESSIONALE TELESCOPICO SILKY ZUBAT

•**Cod.1537** - Segaccio telescopico, lunghezza m. 2,00 a 3,30. Lunghezza lama cm.33

•**Cod.1539** - Segaccio telescopico, lunghezza m. 1,70 a 2,70. Lunghezza lama cm.33

SEGACCIO PROFESSIONALE TELESCOPICO HAYAUCHI

Cod.1533

• Segaccio telescopico con manico in alluminio, lunghezza m. 2,28 a 3,70

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

HITACHI

RASAERBA CORDLESS 36 V

I rasaerba cordless HITACHI36 V sono dotati di motore brushless che assicura elevate performance e massima silenziosità.

ML36DL - 36V /75dB

.Rasaerba a batteria al Litio
.Estremamente silenzioso solo 75 dB
.Capiente sacco di raccolta 37 litri
.Motore brushless (senza spazzole)
.Peso 14,4 Kg
.Larghezza ditaglio 34cm
.Area di lavoro 250 mq

Cod. ML36DL
Taglio 34cm
.Area di lavoro 250 mq

Cod. ML36DAL
Taglio 40cm
.Area di lavoro 500 mq

ML36DAL- 36V /79d8

.Rasaerba a batteria al Litio
.No 2 batterie 36 V-2,5 Ah in dotazione
.Estremamente silenzioso solo 79 dB
.Capiente sacco diraccolta 43 litri
.Motore brushless (senza spazzole)
.Peso 17,1Kg
.Larghezza di taglio 40cm
.Area di lavoro 500 mq

RASAERBA ELETTRICI

I rasaerba elettrici HITACHI sono pratici, ecologici ZERO EMISSIONI e robusti.

ML34SR -76dB peso 16Kg

.Motore Brushless
.Senza spazzole carbone, nessuna manutenzione ordinaria e massime prestazioni estremamente silenzioso.
.Larghezza di taglio 34cm
.Capiente cesto diraccolta
.37 litri di contenuto

Cod. ML34SR
Taglio 34cm
.Area di lavoro 250 mq

Cod. ML40SR
Taglio 40cm
.Area di lavoro 500 mq

ML40SR - 81dB peso 20Kg

Motore Brushless
.Senza spazzole carbone,nessuna manutenzione ordinaria e massime prestazioni,estremamente silenzioso.
.Larghezza ditaglio 40cm
.Capiente cesto di raccolta
.43 litri di contenuto
No. 3 modalità di taglio
.Raccolta nel cesto
.Scarico posteriore

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

HITACHI

RASAERBA a scoppio ML48BS

Motore B&S 625E series

.150 cc (OHV),potenza 2,27 kW - 3,08 CV, 2.900 giri/min
.No. 3 modalità di taglio
.raccolta nel cesto / scarico posteriore / mulching
.capacita cesto di raccolta 60 litri
.Larghezza di taglio 48 cm
.peso 29 kg

Aria automatica (Ready Start)

.Questo dispositivo ellimina le normali fasi di avviamento, l'apertura e chiusura manuale del carburante e dell'aria prima dell'accensione non sono piu necessarie. Un sensore rilleva la temperatura del motore,ed un meccanismo sensibile alla temperatura controlla l'apertura della valvola dell'aria del carburante fornendo la corretta miscela aria/benzina.

RASAERBA a scoppio ML43LP

Motore LONCIN

.140 cc - 2,22 kW
.PRIMER: pompa manuale che pre-carica il carburante, rendendo più rapido l'avvio della macchina.
No. 3 modalità di taglio con indicatore di riempimento del cesto di raccolta
.raccolta nel cesto (sacco di raccolta in tela)
.scarico posteriore
.mulching
Acceleratore
.Tramite una leva posizionata nella parte sinistra dell'impugnatura è possibile regolare il numero di giri del motore .
.Larghezza taglio 43cm
.Peso 26 Kg
.Impugnatura ergonomica
.Ruote posteriori maggiorate 240mm / ruote anteriori 180mm

HONDA POWER EQUIPMENT

RASAERBA a scoppio HONDA Izy 41PD

Cod.IZI41PD

Ad ottima stabilita e trazione anche nell'erba alta,per terreni difficili e fondi accidentati,per prati rustici e sportivi

.Cilindrata 135 cc
.Trazione a spinta
.Telaio in acciaio
.Peso 28,5 kg
.Superficie di taglio 800 m2
.Larghezza taglio 41 cm
.Altezza taglio min 20 mm
.Altezza taglio max 74 mm
.Tipo ditaglio rotativo
.Sollevamento ruotesemi-centralizzato
.Diametro ruote posteriori 210mm
.Capacita cesto 50L
.Rumorosita 83 dB

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

HITACHI

SERIE CORDLESS 36 V / Batteria al Litio
ELEVATA autonomia, ZERO emissioni, FACILE manutenzione, RIDOTTA rumorosita

BL36200 - Pacco batteria a zaino
36v /750wh /6,3Kg

.In dotazione: zaino, caricabatteria UC36YRSL, adattatore, fascia elastica
.Elevata autonomia, leggero, silenzioso, zero emissione
.Compatibile con gli utensili Hitachi cordless 36 V al litio
.Panello di controllo che permette di verificare con facilità la quantità di carica residua, anche quando l'utensile è in funzione
.Cavo di alimentazione che può essere posizionato a destra o a sinistra
.Imbottitura progettata per non affaticare
.Circuito di protezione e porta USB di uscita

BATTERIA BSL3620 a ioni di litio e CARICABATTERIA UC36YRSL

BATTERIA BSL3620

Dati tipici batteria slide	36V - 2 Ah al litio
Codice articolo	**Cod. BLS3620**

CARICABATTERIA UC36YRSL

Tensione di ricarica	da 14,4 V a 36 V
Per batterie	slide / zaino
Tempo di ricarica zaino	circa 10 ore
Codice articolo	**Cod. UC36YRSL**

CH36DL
Tosasiepi Cordless

Lama a doppio taglio forgiata a tre taglienti per la massima precisione

Lunghezza lama 620 mm | **4 Velocità** | **3,2 kg** SENZA BATTERIA

CH36DL BASE (SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA)	
Lunghezza lama	620 mm
Lunghezza effettiva	560 mm
Velocità	1.000 - 1.500 /min
Passo dente	35 mm
Lunghezza totale	1.104 mm
Peso (senza batteria)	3,2 kg

Performance di Lavoro per Carica:

BATTERIA BSL3620 — Circa 50 Minuti — alla velocità massima — ZAINO BL36200 — Circa 8 Ore

Cod. CH36DL

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

HITACHI

RB36DL
Soffiatore Cordless

Motore brushless (senza spazzole) con elevata efficienza e prestazioni

Flusso max 800 m³/ora | **4 Velocità + Turbo** | **3 kg** SENZA BATTERIA

RB36DL BASE (SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA)	
Volume aria	680 m³/ora
↳ modalità turbo	800 m³/ora
Velocità uscita aria	45 m/s
↳ modalità turbo	53 m/s
Lunghezza totale	948 mm
Peso (senza batteria)	3 kg

Cod. RB36DL

MOTORE BRUSHLESS — Motore brushless (senza spazzole) ad elevate prestazioni

Performance di Lavoro per Carica:

BATTERIA BSL3620 — Circa 8 Minuti (alla velocità numero quattro)

ZAINO BL36200 — Circa 80 Minuti

CS36DL
Motosega Cordless

Impugnatura superiore compatta, progettata per il massimo controllo

Lunghezza barra 300 mm | **Luce a LED** | **3,6 kg** SENZA BATTERIA

CS36DL BASE (SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA)	
Lunghezza barra	300 mm (12")
Velocità catena	8,3 m/s
Tipo di barra	a rocchetto
Passo catena	3/8" (9,25 mm)
Lunghezza totale	618 mm
Peso (senza batteria)	3,6 kg

Cod. CS36DL

Performance di Lavoro per Carica:

BATTERIA BSL3620 — Circa 140 Tagli (tagliando legno di cedro □ 50 x 50 mm)

ZAINO BL36200 — Circa 1.400 Tagli

CG36DAL
Asta telescopica

Decespugliatori Cordless

Silenzioso motore a disco ad elevate prestazioni e ridotte vibrazioni

Rumorosità 72 dB (A) | **Tubo telescopico** | **3,6 kg** SENZA BATTERIA

Performance di Lavoro per Carica:

BATTERIA BSL3620 — Circa 35 min (normale) 15 min (max)

ZAINO BL36200 — Circa 5,5 ore (normale) 2,5 ore (max)

CG36DAL BASE (SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA)	
Capacità di taglio	Ø 310 mm
Velocità di rotazione	5.800 ~ 7.000 /min
Lunghezza totale	1.880 mm
↳ con asta contratta	1.320 mm
Peso (senza batteria)	5 kg

Cod. CG36DAL

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

HITACHI

ELETTROSEGHE

Il loro potente motore da 1.900 W e 2.000 W assicura un'elevata velocita di rotazione della catena per tagli inprecisi e per un'utilizzo intenso. Han no un minimo impatto ambientale senza nuocere alla salute dell'operatore. La carcassa solida e robusta unita all'impugnatura ergonomica garantiscono il massimo confort durante l'utilizzo.

CS40V - BARRA A ROCCHETTO 40 cm - 2.000 W - peso 5,4 kg

.Protezione dal sovraccarico
.Doppio sistema frenante: meccanico inerziale +frena elettrico
.Cambia lama e regolazione catena senza utensili
.Impugnatura in gamma morbida Soft-Grip
.Pompa olio automatica e regolabile
.Ingranaggi in acciaio
.Rampone in metallo

CS40SB - LUNGHEZZA BARRA 40 cm- 1.900 W - peso 4,7 kg

.Cambia lama e regolazione catena senza utensili
.Impugnatura in gamma morbida Soft-Grip
.Pompa olio automatica e regolabile
.Rampone in metallo

ECHO

MOTOSEGHE a scoppio
Cod. eS40SB

Offrono le migliori prestazioni, eccellente accelerazione ed ottimo bilanciamento, per lavorare efficacemente in condizioni di sicurezza. Garantiscono anche un significativo risparmio di carburante.

CS 280TES- LUNGHEZZA BARRA 25 cm

.Peso 3 Kg
.Nuovo modello di motosega da potatura, offre le migliori prestazioni
.Cilindrata cm3 : 26,9
.Potenza (HP/Kw): 1,4 I 1,04
.Passo catena (pollici): 3/8
.lunghezza barra applicabile (pollici): 10

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

ECHO

CS 310ES - LUNGHEZZA BARRA 30 cm

.Peso 4 Kg
.Motosega polivalente indicata per lavori di manutenzione del verde: interventi di sramatura, piccoli abbattimenti, riduzione legname.
.Maneggevolezza e confort di utilizzo
.Sistema antivibrante
.Accensione Easy Start
.Cilindrata (cm3) : 30,5
.Potenza (HP/Kw): 1,5 / 1,1
.Passo catena (pollici): 3/8
.Lunghezza barra applicabile (pollici): 12/14"

Cod. CS310

CS 370ES- LUNGHEZZA BARRA 38 cm

.Peso 4,6 Kg
.Motosega ad elevate prestazioni ed affidabilita nel tempo. Leggera, compatta, ben bilanciata, una perfetta multiuso da 36.3 cc.
.Maneggevolezza e confort di utilizzo
.Sistema antivibrante
.Accensione Easy Start
.Ci lindrata (cm3) : 36,3
.Potenza (HP/Kw): 1,9/ 1,4
.Capacita serbatoio MIX (1): 0,41
.Passo catena (pollici): 0.325
.Lunghezza barra applicabile (pollici): 15/16/18

Cod. CS370

CS 450- LUNGHEZZA BARRA 45 cm

.Peso 5,1 Kg
.Robustezza e durata nel tempo anche grazie ad un filtro d'aria solido e di grandi dimensioni che garantisce una vita più lunga al motore .
. Ottimo rapporto peso-potenza
.Sistema di controllo delle vibrazioni
.Cilindrata (cm3) : 45,0
.Potenza (HP/ Kw): 2,6/ 1,9
.Capacita serbatoio MIX (l): 0,45
.Passo catena (pollici): 0.325
.Lunghezza barra applicabile (pollici): 15/16/18

Cod. CS450

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

HITACHI

SOFFIATORE COMPATTO E LEGGERO

Potente ed efficace, studiato per ripulire ogni superficie fino all'ultima foglia. Assicura straordinari risultati con il minimo sforzo ed un grande risparmio di tempo.

RB24EAP - 23,9 cc

.Motore ecocompatibile New Pure Fire
.Velocita di uscita dell' aria oltre 270 km/ h
.Dotato di primer, per un prime avvio facilitato
.Non aspira, ottimizzato per soffiare
.Potenza massima 0,89 kW /1,21 CV
.Volume flusso max 12,5m3/min
.Velocita flusso max 76 m/s
.Peso 3,9 kg

Cod. RB24EAP

TOSASIEPE DI NUOVA GENERAZIONE

Leggero e silenzioso. Pensato per ottenere i migliori risultati riducendo la fatica dell'operatore. Dotato di primer, per un primo avvio facilitato.

CH22ECP2 (62ST) - 21,1 cc

.Peso 5 Kg
.Potenza massima 0,65 kW/ 0,88 CV
.Lunghezza lama effettiva 55 em
.Passo dente 35 mm
.Velocita lama 1,06 m/s a 10.000 giri/min
.Sistema antivibrante
.Motore ecocompatibile New Pure Fire
.Avviamento facilitate 5-start
.Sistema scarico fumi anteriore
.Nuova impugnatura ruotabile Quick-twist
.Lama a doppio taglio (forgiata 3 taglienti)
.Scatola ingranaggi in alluminio Heavy-Duty
.In dotazione: chiave candela e coprilama

TOSASIEPE AD ASTA CON GRUPPO DI TAGLIO REGOLARE

Grazie alia sua particolare conformazione e ideale per la manutenzione di siepi di ampie dimensioni. Gli accessori opzionali garantiscono praticita e confort, in quanto il motore resta sempre lontano dal viso, senza nuocere l'operatore coni gas di scarico.

CH27EPA (S) - 26,9 cc

.Peso 6,2 Kg
.Potenza massima 0,88 kW/ 1,2 CV
.Lunghezza lama 55 cm
.Velocita lama 0,95 m/s a 7.500 giri/min
.Impugnatura singola
.Motore ecocompatibile New Pure Fire
.Avviamento facilitat e 5-start
.Lunghezza 2,3m, ideate per tosare siepi alte
.Inclinazione di taglio orientabile di 135°, 90° verso il basso e di 45° verso l' alto
.KIT prolunga OPZIONALE

Cod. CH27EPA

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

HITACHI

DECESPUGLIATORI HITACHI

l'impugnatura destra e quella sinistra sono regolabili separatamente. Inoltre e possibile ruotare di 90° il manubrio riducendo notevolmente gli ingombri, rendendo agevole il trasporto e lo stoccaggio.

.Sistema di smorzamento delle vibrazioni
.Impugnatura doppia regolabile senza l'uso di utensili.
.Potenza massima 1, 7 kW I 2,31 CV
.In dotazione testina a file HGA781307, disco a 3 denti, protezione disco, chiave candela, brugola M4, brugola M6, protezione parasassi, cinghia a tracolla

.Impugnatura doppia regolabile senza l'uso di utensili.
.Potenza massima 1,3 kW I 1,77 CV
.In dotazione testina a file HGA781307, disco a 3 denti, protezione disco, chiave candela, brugola M4, protezione parasassi, cinghia a tracolla, occhiali protettivi, chiave fissa M8-M10

ECHO

DECESPUGLIATORI ECHO

Leggero, rispetta le normative dello Step 2 in materia di emissioni. Ogni lavoro di taglio e di rifinitura nel verde e reso estremamente semplice.

.Peso 4,7 Kg
.Accensione facilitata per comodi avvii.
.Piu potente
.Accelerazione notevolmente incrementata
.Potenza 1 HP I 0,7 kW
.Capacita serbatoio MIX (l) 0,4
.Lunghezza senza apparato di taglio (mm) 1760

HONDA

DECESPUGLIATORI HONDA a 4T

I nuovi decespugliatori a 4T Honda sono particolarmente potenti, più facili da usare e in grado di garantire sempre elevate prestazioni di lavoro. Sono equipaggiati con il nuovo motore GX35 a benzina, 4 TEMPI.

UMK 435UE- 35 cc

.pub lavorare in qualsiasi posizione a 360°
.Impugnatura doppia ergonomica con tutti i comandi posizionati vicini comodi per essere azionati con l'uso di una sola mane. Lo si può regolare a proprio piacimento .
.Motore monocilindrico con raffreddamento ad aria OHC

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

ECHO

MACCHINA MULTIFUNZIONE

Macchina multifunzione che permette una straordinaria flessibilita di impiego grazie alia possibilita di applicare accessori differenti.
Hail vantaggio di riuscire a svolgere molteplici lavori con una sola macchina. Questo prodotto è inoltre particolarmente comodo da trasportare e da riporre.

PAS 265ES - 25,4 cc

.Peso 4,7 Kg
.Potenza massima (hp/kw) 1.2/ 0.9
.Capacita serbatoio mix (l) 0.5
.Lunghezza (mm) 1025

Cod. PAS2400

ACCESSORI

Cod. PAS2400DE
ASTA TESTINA A FILO

Cod. PAS2400TO
ASTA TAGLIASIEPI ORIENTABILE

Cod. PAS2400PO
ASTA POTATORE

POMPA IRRORATRICE SPALLEGGIATA ECHO

Leggera pompa irroratrice spalleggiata progettata per una varieta di applicazioni sulle piante e trattamenti specifici. Un motore a basse emissioni che consente di rispettare l'ambiente, l'operatore e di contenere i consumi.

SHR 17051-21,2 cc

.Peso 6,7 Kg
.Design confortevole anche per utilizzi prolungati
.Potenza 0.8/0.6 kW
.Capacita serbatoio MIX (l) 0,59
.Capacita serbatoio chimico (l) 17,4

*senza lancia a ugello

Cod.SHR170

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

HITACHI

0V180CI2 - TRAPANO AWITATORE CON PERCUSSIONE
Cod. DV18DCL2
.18 V- 2 x 1,5 Ah litio
.Foratura mattone: 13 mm/ acciaio: 13 mm/ legno: 38 mm
.0- 400 I 1.500 giri/min .
. Peso 1,6 kg
.Coppia 43 Nm

0V16V - TRAPANO CON PERCUSSIONE
Cod. DV16V .590W
.Mandrino 1,5 - 13 mm
.Foratura calcestruzzo: 16 mm/ acciaio 13 mm/ legno 25 mm
. 2.900 giri/min .
. Peso 1,5 kg
.Coppia 13 Nm

0H26PC - MARTELLO TASSELLATORE
Cod. DH26PC .800W
.Peso: 2.8 Kg/ Lunghezza: 367 mm
.Foratura calcestruzzo: 26mm/ acciaio: 13mm / legno: 0 32mm
con p. corona: 50mm
.impugnatura laterale/ limitatore profondita/ valigetta

G12SR3 - SMERIGLIATRICE (I) 115 mm
Cod.G12SR3
.disco 115 mm
.10.000 giri/min
.Peso 1,4 kg
.versione in cartone (senza disco diamantato)

CJ90VST- SEGHETTO ALTERNATIVO
Cod. CJ90VST
.750W
.Capacita taglio legno 90 mm
.Capacita taglio acciaio 8 mm
.Raggio minima 25 mm
.Corsa lama 20 mm
.850 - 3.000 corse/min .
. Peso 2,2 kg
.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

ACCESSORI HITACHI

HTA750362- CONFEZIONE INSERTI E BUSSOLE CON CHIAVE ASSORTITE, 24 PEZZI

- no3 inserti Phillips: PH1-PH2-PH3
- no3 inserti Pozidriv: PZ1-PZ2-PZ3
- no6 inserti Torx: T10-T15-T20-T25-T30-T40
- no3 inserti esagonali: 6-7-8-10-11-13
- no1 adattatore da attacco esagonale1/4"
- no1 portainserti
- no1 chiave a cricchetto attacco quadro1/4"

HTA752750- PUNTE PER EDILIZIA/ACCESSORI PER MARTELLI TASSELLATORI

- 4 taglienti- attacco sds-plus
- diam 6,0 - diam 8,0 - diam 10 - diam 12 mm
- Lunghezza totale 160mm
- Lunghezza utile 100mm

HTAV7000000 - KIT 7 PUNTE SDS- PLUS A 4 ELICHE IN CASSETTA DI METALLO

- Misure mm: 5x110 - 6x110 - 8x110 - 6x160 - 8x160 - 10x160- 12x160
- ideali per foratura nel edilizia: calcestruzzo, mattone pieno o forato.

HTA190000- SERIE PUNTE HSS ASSORTITE 19PZ FRESATE

- Punte per metallo per forare acciai,metalli,ghisa e grafite.
- Punte fresate e rettificate con attacco esagonale 1/4, testa auto-centranteper forare con precisione e rapidità.
- Confezione in metallo 19 punte assortite in hss:

1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 mm

HTA780898 - SERIE 5 PUNTE PER MURO CODOLO CILINDRICO

- Punta per edilizia con attacco cilindrico din8039 per calcest ruzzo, cemento, mattone pieno, mattone forato .
- Placchetta in metallo duro resistente a forti percussioni. Finitura sabbiata garantisce una maggior resistenza alla rottura.
- diametri 3 - 5 - 6 - 8 - 10 mm - lunghezza standard
- 4 x 85mm; 5 x 95mm; 6 x 95mm; 8 x 120mm; 10 x 150mm

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

GARDENA

RIDUTTORE DI PRESSIONE-ATTREZZO BASE 1000 Cod.GA1355

•Riduce la pressione iniziale a una pressione d'esercizio di circa 1,5 bar per un funzionamento ottimale dei gocciolatori e dei microirrigatori collegati
•Flusso d'acqua è di circa 1.000 litri all'ora/ filtra l'acqua

RACCORDI RAPIDI

PRESA RUBINETTO da 1/2") Cod.GA18200

PRESA RUBINETTO 26,5 mm (G 3/4") Cod.GA18201

PRESA RUBINETTO 33,3 mm (G 1") Cod.GA18202

RACCORDO DI RIPARAZIONE per tubo da 13 mm -15 mm Cod.GA18232

RACCORDO DI RIPARAZIONE PER TUBO DA 19 mm Cod.GA18233

RACCORDO RAPIDO PER TUBO DA 13 mm - 15 mm Cod.GA18215

RACCORDO RAPIDO PER TUBO DA 19 mm Cod.GA18216

ADATTATORE CON PASSO EUROPEO 3/4" Cod.GA921

LANCE REGOLABILI

LANCIA CLASSIC Cod.GA18300

•Ideale sia per pulire che per irrigare
•Getto stretto o nebulizzato regolabile in continuo
•Testina lanciagetto non rimovibile

LANCIA A IMPULSI CLASSIC Cod.GA18301

•2 forme del getto: getto pieno o finemente nebulizzato. Dosaggio in continuo del flusso d'acqua. Testina non rimovibile
•Con protezione antigelo, ideale per innaffiare e lavare via lo sporco.

LANCIA A DOCCIA MULTIFUNZIONE CLASSIC Cod.GA18313

•Ha 3 diverse forme del getto: getto a doccia, getto pieno extra-morbido, getto intenso 9 punti. Con morbidi ugelli, facili da pulire. Perfetta per l'irrigazione di vasi e aiuole, oltre che per una pulizia approfondita
•Con innovativa tecnologia antigelo, regolazione in continuo e possibilità di bloccare il flusso d'acqua. Filtro integrato removibile

LANCIA A IMPULSI IN METALLO PREMIUM Cod.GA8101

•Il getto d'acqua può essere regolato di continuo: da getto pieno a getto nebulizzato
•Può essere utilizzata per la pulizia o per innaffiare le piante con il getto nebulizzato
•Il blocco consente di innaffiare in maniera comoda per un tempo prolungato

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

GARDENA

IRRIGATORI

TESTINA IRRIGATORE A IMPULSO A SETTORI PREMIUM Cod.GA8137

•Superficie irrigabile: 75-490 m² / Gittata Ø: 10-25 m
•È possibile impostare il settore da irrigare a intervalli da 25° a 360°

IRRIGATORE CIRCOLARE VARIO COMFORT Cod.GA1948

•Superficie irrigabile: 100-225 m² / Gittata Ø: 0-17 m
•Possibilità di impostare 7 settori diversi a passi da 45°: da 90° fino a 360°
•Orientamento del getto regolabile separatamente

IRRIGATORE OSCILLANTE POLO 220 Classic Cod.GA2082

•Superficie irrigabile: 90-220 m²
•Gittata Ø: 7-17 m / Ampiezza del getto max: 13 m

CARRELLI

CARRELLO AVVOLGITUBO ACCESSORIATO Cod.GA2691

•Ingombro minimo a fine lavoro grazie alla base d'appoggio retraibile
•Connessione angolata per evitare che il tubo si schiacci
•Offerta completa: 1 x avvolgitubo, 20 m di tubo Standard da 13 mm, 1 x presa rubinetto 902, 1 x riduttore 5305, 3 x raccordo rapido 915, 1 x raccordo "acqua stop" 913, 1 x lancia a impulsi 941.

CARRELLO AVVOLGITUBO ACCESSORIATO Cod.GA2692

•Manico regolabile in altezza
•Connessione angolata per evitare che il tubo si schiacci.
•Offerta completa: 1 x carrello avvolgitubo, 20 m di tubo Standard da 13 mm, 1 x presa rubinetto 902, 1 x riduttore 5305, 3 x raccordo rapido 915, 1 x raccordo"acqua stop" 913, 1 x lancia a impulsi 941.

FERRARI group

CARRELLO AVVOLGITUBO METALLO 70 mt Cod.CA310

•Ruote in plastica
•Per tubo da 70 mt Ø15
•Ingombro minimo e grande agilità

CARRELLO AVVOLGITUBO METALLO 100 mt 'MAXI' Cod.CAG

•Ruote pneumatiche
•Per tubo da 100 mt 3/4"Ø19
•Ingombro minimo e grande agilità

CARRELLO AVVOLGITUBO METALLO 110mt Cod.CA316

•Ruote in gomma
•Per tubo da 110 mt
•Ingombro minimo e grande agilità

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

TUBI ed ALI GOCCIOLANTI

TUBO PER INNAFFIAGGIO GARDENFLEX

- **Cod.GMTRI15**-Tubo per innaffio, Ø mm 15, rotoli da 25 m/50 m, colore giallo
- **Cod.GMTRI19**-Tubo per innaffio, Ø mm 19, rotoli da 25 m/50 m, colore giallo
- **Cod.GMTRI25**-Tubo per innaffio, Ø mm25, rotoli da 25 m/50 m, colore giallo

ALA GOCCIOLANTE Ø mm 16 PER IRRIGAZIONE A GOCCIA

- **Cod.DRIP1M25** -Ala gocciolante, colore marrone, Ø Mm.25
- **Cod.DRIP1M50** -Ala gocciolante, colore marrone, Ø Mm.50
- **Cod.DRIP1M100** -Ala gocciolante, colore marrone, Ø Mm.100

ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE Ø mm 16 PER IRRIGAZIONE A GOCCIA

- **Cod.DRIP1M50AU** -Ala gocciolante autocompensante, colore marrone, Ø Mm. 50
- **Cod.DRIP1M100AU** -Ala gocciolante autocompensante, colore marrone, Ø Mm.100

TUBO IN POLIETILENE

Tubo in polietilene a Bassa Densità, PN 6:

- **Cod.PE1M25** - Tubo in polietilene nero BD Pn 16 Ø Mm.16, rotolo da mt.25
- **Cod.PE1M50** - Tubo in polietilene nero BD Pn 16 Ø Mm.16, rotolo da mt.50
- **Cod.PE1M100** - Tubo in polietilene nero BD Pn 16 Ø Mm.16, rotolo da mt.100
- **Cod.PE2M25** - Tubo in polietilene nero BD Pn 6 Ø Mm.20, rotolo da mt.25
- **Cod.PE2M50** - Tubo in polietilene nero BD Pn 6 Ø Mm.20, rotolo da mt.50
- **Cod.PE2M100** - Tubo in polietilene nero BD Pn 6 Ø Mm.20, rotolo da mt.100

Tubo in polietilene ad Alta Densità, PN 12,5 e PN 16:

- **Cod.PEAD103** - Tubo in polietilene nero AD Pn 12,5 Ø Mm.25
- **Cod.PEAD104** - Tubo in polietilene nero AD Pn 12,5 Ø Mm.32
- **Cod.PEAD105** - Tubo in polietilene nero AD Pn 12,5 Ø Mm.40
- **Cod.PEAD106** - Tubo in polietilene nero AD Pn 12,5 Ø Mm.50
- **Cod.PEAD162** - Tubo in polietilene nero AD Pn 16 Ø Mm.20
- **Cod.PEAD163** - Tubo in polietilene nero AD Pn 16 Ø Mm.25
- **Cod.PEAD164** - Tubo in polietilene nero AD Pn 16 Ø Mm.32
- **Cod.PEAD165** - Tubo in polietilene nero AD Pn 16 Ø Mm.40
- **Cod.PEAD166** - Tubo in polietilene nero AD Pn 16 Ø Mm.50

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

GARDENA

PROGRAMMATORI A BATTERIA 9V PER RUBINETTO

COMPUTER PER IRRIGAZIONE C 1030 PLUS Cod.GA1862

•Cicli d'irrigazione giornalieri: 3 •Durata irrigazione: 0h 1min - 7h 59min
•Frequenza d'irrigazione: libera oppure ogni 8, 12 o 24 h o ogni 2, 3, 7 giorni
•Alimentazione con 1 pila alcalina da 9 V (non in dotazione)
•Per rubinetti con filetto da 3/4" e da 1"
•Pressione d'esercizio: 0.5-12 bar

COMPUTER PER IRRIGAZIONE C 1060 PLUS Cod.GA1864

•Cicli d'irrigazione giornalieri: 6 •Durata irrigazione: 0h 1min - 9h 59min
•Frequenza d'irrigazione: libera oppure ogni 24 h o ogni 2, 3, 4, 5, 6, 7 giorni
•Alimentazione con 1 pila alcalina da 9 V (non in dotazione)
•Per rubinetti con filetto da 3/4" e da 1"
•Pressione d'esercizio: 0.5-12 bar

COMPUTER PER IRRIGAZIONE C 2030 DUO PLUS Cod.GA1874

•Cicli d'irrigazione giornalieri: 3 •Durata irrigazione: 0h 1min - 3h 59min
•Frequenza d'irrigazione: ogni 8, 12, 24 h o ogni 2, 3, 7 giorni
•Alimentazione con 1 pila alcalina da 9 V (non in dotazione).
•Per rubinetti con filetto da 3/4" e da 1".
•Pressione d'esercizio 0,5 – 12 bar.

COMPUTER PER IRRIGAZIONE EASYCONTROL Cod.GA1881

•Cicli d'irrigazione giornalieri: 3 •Durata irrigazione: 0h 2min - 1h 0min
•Frequenza d'irrigazione: tutti i giorni o ogni 2, 3 o 7 giorni
•Alimentazione con 1 pila alcalina da 9 V (non in dotazione).
•Per rubinetti con filetto da 3/4" e da 1"
•Pressione d'esercizio: 0.5-12 bar

COMPUTER PER IRRIGAZIONE FLEXCONTROL Cod.GA1883

•Cicli d'irrigazione giornalieri: 3 •Durata irrigazione: 0h 1min - 1h 59min
•Frequenza d'irrigazione: libera oppure ogni 2, 3, 7 giorni (massimo di 3 volte al giorno.
•Alimentazione con 1 pila alcalina da 9 V (non in dotazione).
•Per rubinetti con filetto da 3/4" e da 1".
•Pressione d'esercizio: 0.5-12 bar

DISTRIBUTORE A 2 VIE Cod.GA8193

•Rende possibile collegare simultaneamente due accessori al rubinetto
•Le uscite sono regolabili
•È possibile collegare due computer per irrigazione GARDENA al distributore

WATERTIMER Cod.GA1169

•Irrigazione automatica e conveniente •Durata irrigazione: 0h 5min - 2h 0min
•Per rubinetti con filetto da 3/4" e da 1"
•Pressione d'esercizio: 0.5-12 bar

DISTRIBUTORE AUTOMATICO D'ACQUA Cod.GA1197

•Funziona come un orologio: con un solo computer per irrigazione è possibile irrigare automaticamente fino a 6 diverse aree del giardino, una dopo l'altra.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

RAIN BIRD

PROGRAMMATORI PROFESSIONALI a BATTERIA 9V
per il CONTROLLO di STAZIONI d'IRRIGAZIONE

Studiati per l'automatizzazione dell'irrigazione di aree dove non si dispone di energia elettrica. La loro configurazione, assolutamente impermeabile all'acqua, gli permette di essere installati in pozzetti per valvole e di resistere all'umidità ed in condizioni ambientali difficili.

- **Cod. WP1** - PROGRAMMATORE PROFESSIONALE, A 1 STAZIONE
- **Cod. WP2** - PROGRAMMATORE PROFESSIONALE, A 2 STAZIONE
- **Cod. WP4** - PROGRAMMATORE PROFESSIONALE, A 4 STAZIONE
- **Cod. WP6** - PROGRAMMATORE PROFESSIONALE, A 6 STAZIONE

- Disponibili a 1, 2, 4 e 6 stazioni
- Funzionante con batterie alcaline da 9V.
- Montaggio a parete interno/esterno
- Numero programmi: 3 completamente indipendenti.
- Fino a 8 partenze per programma al giorno
- Programmazione: settimanale
- Durata del ciclo: da 1 minuto a 12 ore con incrementi di 1 minuto
- Uscita per sensore pioggia attivo che permette l'interruzione immediata del ciclo irriguo in caso di pioggia
- Certificato IP68: impermeabile al 100% e completamente sommergibile

dtpro
developing technology

PROGRAMMATORI DT-PRO PER SMARTPHONE E TABLET BL-IP

- **Cod. BLIP1** - PROGR. A BATTERIA IP68 BLUETOOTH, A 1 STAZIONE
- **Cod. BLIP2** - PROGR. A BATTERIA IP68 BLUETOOTH, A 2 STAZIONI
- **Cod. BLIP4** - PROGR. A BATTERIA IP68 BLUETOOTH, A 4 STAZIONI

- Disponibile con 1-2-4 stazioni + mastervalve
- Gestione tramite smartphone, tablet o bluetooth, senza dover aprire il pozzetto.
- Alimentazione DC 9V - Livello batteria verificabile dall'applicazione
- Installazione IP68 (direttamente nel pozzetto)
- Collegamento Bluetooth Smart a basso consumo
- Smartphone o tablet iOS 7.x o superiore - Android solo dispositivi dotati di Smart Bluetooth
- 8 partenze giornaliere, programmi A, B, C
- Ingresso sensore pioggia
- Completamente stagni e possono essere installati direttamente nel pozzetto.

Bluetooth SMART

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

PROGRAMMATORI ELETTRONICI a 24V per IRRIGAZIONE

dtpro developing technology

PROGRAMMATORE RESIDENZIALE - A 4 STAZIONI

Cod.ITPLUS4

- Per installazione interna, con trasformatore esterno 230/24V AC
- 4 stazioni più Master Valve / Comando pompa
- Fino a 4 partenze al giorno completamente programmabili
- Warer Budget da 25% a 150% (step del 25%)
- Interruttore per l'esclusione del sensore pioggia
- Possibilità di escludere una o più elettrovalvole da ogni singola partenza
- In caso di mancanza di corrente e batteria scarica dopo 12 ore dal ritorno della corrente parte un programma giornaliero di 10 minuti per stazione.

TORO.

PROGRAMMATORE SERIE MODULARE - DA 2 A 12 STAZIONI

Cod.TMC-212 (DI SERIE 4 STAZIONI)

- Per installazione interna, con trasformatore esterno 230/ 24V AC
- 3 programmi completamente indipendenti con 4 partenze per programma
- Modularità conteggio della stazione da 2 a 12 stazioni in incrementi da 2 stazioni
- Opzioni di programmazione: Giorni della settimana; Dispari/Pari; Intervallo
- La memoria non volatile non richiede batterie

MODULO AGGIUNTIVO DI 2 STAZIONI

Cod.Modulo

- Consente si espandere il TMC-212 fino a 12 stazioni.

Irritrol

PROGRAMMATORE KWIK DIAL - DA 6 e 9 STAZIONI

- **Cod.KD6** -da 6 stazioni
- **Cod.KD9** -da 9 stazioni
- 6 e 9 stazioni interni/esterni, con trasformatore incorporato 230/ 24V AC
- Durata dell'irrigazione: da 1 a 240 min (4 ore) con incrementi di 1 min. per stazione
- 3 partenze per programma fino a 9 partenze giornaliere

PROGRAMMATORE TOTAL CONTROL - DA 12, 15 e 18 STAZIONI

- **Cod.TC12EX** -da 12 stazioni
- **Cod.TC15EX** -da 15 stazioni
- **Cod.TC18EX** -da 18 stazioni
- Da 12, 15 e 18 stazioni interni/esterni, con trasformatore incorporato 230/ 24V AC
- 4 Programmi indipendenti che possono funzionare contemporaneamente
- Fino a 16 partenze al giorno
- Max uscita alle valvole (compreso comando pompa): 24V CA - 1,25 Amp.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

ELETTROVALVOLE

RAIN BIRD

ELETTROVALVOLE 24 V -SERIE DV

- **Cod.EVRB100**.....**1"FF**
- **Cod.EVRB100M**.....**1"MM**

ELETTROVALVOLE 9 V- SERIE DV- per sistemi a batteria

- **Cod.EVRB9V**.....**1"FF**
- **Cod.EVRB9VM**.....**1"MM**

- Elettrovalvole a "passaggio totale" con flusso inverso
- Comando manuale con rotazione di 1/4 del solenoide
- Membrana rinforzata con filtro
- Pressione massima d'esercizio 10 BAR

SOLENOIDE BISTABILE 9 V (di ricambio) PER SISTEMI A BATTERIA

- **Cod. LU3100**

TORO.

ELETTROVALVOLE 24V - SERIE EZ-Flo®Plus

- **Cod.EVRIF**.....**1"FF**
- **Cod.EVRIFM**.....**1"MM**

- Compatibile con solenoide bistabile 9 V per sistemi a batteria
- Flessibilità e semplicità di manutenzione
- Solenoide Fermo ca/cc
- Pressione di esercizio 0,7-10,3 bar
- Flusso 0,9–1,1 L/min
- Struttura in PVC, polipropilene rinforzato in fibra di vetro

SOLENOIDE BISTABILE 9 V PER SISTEMI A BATTERIA

- **Cod. DCL**

Irritrol

ELETTROVALVOLE 24V - SERIE 700 Ultra Flow

- **Cod.EVRAE**.....**3/4"FF**

- Compatibile con solenoide bistabile 9 V per sistemi a batteria
- Filettatura: Femmina, attacco: 3/4"
- Flusso a passaggio diretto per minori perdite di carico
- Apertura manuale con scarico interno di serie
- Corpo e chiusura in Nylon rinforzato con fibra di vetro (30%)
- Chiusura lenta, anti-colpo d'Ariete
- Pressione d'esercizio: da 0,7 a 10 bar

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

IRRIGATORI STATICI

IRRIGATORE STATICO-TORO-Serie 570Z

- **Cod. 570C - 3”**, sollevamento 7,5 cm
- **Cod. 570C4P - 4”,** sollevamento 10 cm
- Raggio: 0,6–7,4 m • Flusso: 0,2–17 L/min
- Pressione di esercizio raccomandata: 1,4–3,4 bar
- Ingresso: Filettatura femmina da 1/2" (12,7 mm)

TESTINE PER IRRIGATORI TORO - FISSE E REGOLABILI-Serie 570

TESTINE ANGOLO FISSO 10° BLU

- **Cod. 570A90**- testina angolo fisso colore BLU 90°..... 2,00 mt
- **Cod. 570A180**- testina angolo fisso colore BLU 180°..... 2,00 mt
- **Cod. 570A360**- testina angolo fisso colore BLU 360°..... 2,00 mt

TESTINE ANGOLO FISSO 12° MARRONI

- **Cod. 570V90**- testina angolo fisso colore MARRONE 90°..... 3,00 mt
- **Cod. 570V180**- testina angolo fisso colore MARRONE 180°..... 3,00 mt
- **Cod. 570V360**- testina angolo fisso colore MARRONE 360°..... 3,00 mt

TESTINE ANGOLO FISSO 15° NERE

- **Cod. 570N90**- testina angolo fisso colore NERO 90°..... 4,00 mt
- **Cod. 570N180**- testina angolo fisso colore NERO 180°..... 4,00 mt
- **Cod. 570N360**- testina angolo fisso colore NERO 360°..... 4,00 mt

TESTINE ANGOLO REGOLABILE

- **Cod. 570REG12**- testina angolo regolabile colore MARRONE.... 3,00 mt
- **Cod. 570REG15**- testina angolo regolabile colore NERO..... 4,00 mt
- **Cod. 570REG17**- testina angolo regolabile colore GRIGIO..... 4,50 mt

TESTINE ROTANTI

- **Cod. TRPF**- Serie Precision, FEMMINA, regolabile da 45° a 270°: mt 4,20-7,90/ pressione da 1,5 a 5 BAR
- **Cod. TRPM**- Serie Precision, MASCHIO, 360°: mt 4,20-7,90/ pressione da 1,5 a 5 BAR

IRRIGATORE STATICO DT-PRO

- **Cod. 1800C** - 3”, sollevamento 7,5 cm
- **Cod. 1800C4P** - 4”, sollevamento 10 cm
- Attacco 1/2”F
- Possibilità di installare le testine RainBird e tutte le testine statiche e rotanti presenti sul mercato con filettatura femminina
- Guarnizione autopulente, trattata con inibitori UV
- Robusta molla in acciaio inox che consente il rientro del canotto con ogni tipo di suolo

TESTINE PER IRRIGATORI RAINBIRD-Fisse e Regolabili-Serie 1800

TESTINE ANGOLO FISSO 10° BLU

- **Cod. 18001090**- testina angolo fisso colore BLU 90°..... 2,00 mt
- **Cod. 180010180**- testina angolo fisso colore BLU 180°..... 2,00 mt
- **Cod. 180010360**- testina angolo fisso colore BLU 360°..... 2,00 mt

TESTINE ANGOLO FISSO 12° MARRONI

- **Cod. 18001290**- testina angolo fisso colore MARRONE 90°..... 3,00 mt
- **Cod. 180012180**- testina angolo fisso colore MARRONE 180°.... 3,00 mt
- **Cod. 180012360**- testina angolo fisso colore MARRONE 360°.... 3,00 mt

TESTINE ANGOLO FISSO 15° NERE

- **Cod. 180090**- testina angolo fisso colore NERO 90°..... 4,00 mt
- **Cod. 1800180**- testina angolo fisso colore NERO 180°..... 4,00 mt
- **Cod. 1800360**- testina angolo fisso colore NERO 360°..... 4,00 mt

TESTINE ANGOLO REGOLABILE

- **Cod. 180010REG**- testina 10 VAN angolo regolabile colore BLU..... 2,00 mt
- **Cod. 180012REG**- testina 12VAN angolo regolabile colore MARRONE..... 3,00 mt
- **Cod. 1800REG**- testina 15 VAN angolo regolabile colore NERO..... 4,00mt

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

IRRIGATORI DINAMICI

TORO

IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA-Serie Mini 8 PC

•**Cod. MINI8**, sollevamento 10 cm

•Attacco da 1/2" filettato femmina
•Cinque ugelli intercambiabili (preinstallato ugello da 1,5)
•Torretta regolabile per una semplice regolazione dell'arco
•Raggio: 6,1–10,7 m
•Pressione di esercizio: 2,1–3,4 bar

IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA-Super 800 PC

•**Cod. SUPER800**, sollevamento 12,7 cm

•Ingresso: 3/4" (19 mm)
•Raggio: 8,5–15 m
•Flusso: 19–38 L/min
•Traiettoria: Alto, Basso
•Facile regolazione da 40° a 360°
•Impostato a 360°, la rotazione diventa unidirezionale per una bagnatura uniforme

RAIN BIRD

IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA-Serie 3504 PC

•**Cod. 3500**, sollevamento 10 cm

•Attacco da 1/2" filettato femmina
•Gittata: da 4,6 a 10,7 m
•Gittata con vite rompigetto: fino a 2,9 m
•Pressione: da 1,7 a 3,8 bar
•Arco regolabile: da 40° a 360°
•A settore variabile e cerchio intero (40 a 360°)

IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA-Serie 5004 PC

•**Cod. 5004PC**, sollevamento 10 cm

•Attacco da 3/4" filettato femmina
•Gittata: da 7,6 a 15,2 m
•Gittata con vite rompigetto: 5,7 m
•Pressione: da 1,7 a 4,5 bar
•Altezza di sollevamento: 10 cm/ Altezza totale del corpo: 18,5 cm
•A settore variabile e cerchio intero (40 a 360°)

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

ACCESSORI

POZZETTI IN RESINA PER ELETTROVALVOLE

.Cod.PZT - LARGE (circolare): dimensioni Ø 32cm, h: 25cm

.Cod.PZR - STANDARD (rettangolare): base: 49cm, profondità: 38cm, h: 30cm

.Cod.PZRJ - JUMBO (rettangolare): base: 64cm, profondità: 50cm, h: 30cm

RACCORDERIA PORTAGOMMA E FILETTATA PER IL COLLEGAMENTO DEGLI IRRIGATORI

PROLUNGA A SEGMENTI

Cod.PROLD6 - prolunga filettata 1/2"x 1/2" x 15cm
Cod.PROLED6 - prolunga filettata 1/2"x 3/4" x 15cm
Cod.PROLE6 -prolunga filettata 3/4"x 3/4" x 15cm

RACCORDO MASCHIO PORTAGOMMA

-per tubo antitorsione

Cod.RATODM - raccordo maschio 16 x 1/2"
Cod.RATOEM - raccordo maschio 16 x 3/4"

GOMITO PORTAGOMMA

-per tubo antitorsione

Cod.GOTODM - gomito portagomma maschio 16 x 1/2"
Cod. GOTOEM - gomito portagomma maschio 16 x 3/4"

RACCORDERIA BOCCHETTONATA PER LA COSTRUZIONE DI COLLETTORI CON ELETTROVALVOLE

MANICOTTO con OR

-giunto a compressione

Cod. RA25EV - manicotto con OR, 1"x 25
Cod. RA2EV - manicotto con OR, 1"x 32

GOMITO F/F con OR

Cod. GO2EV - gomito femmina/ femmina da 1"

GOMITO M/F con OR

Cod. GO2EVM - gomito maschio/femmina da 1"

TEE M/F/F con OR

Cod. T2EV - tee maschio /femmina/ femmina da 1"

CROCE F/F/F/M con OR

Cod. CR2EV - croce femmina/ femmina/ femmina da 1"

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

John Guest®

BENZA
A Sanremo dal 1932

Microirrigazione a Goccia con Raccordi ad innesto rapido per l'irrigazione di terrazzi e giardini



- ✔ Facili da installare senza attrezzi
- ✔ Facili da scollegare per riconfigurare l'impianto
- ✔ Pressione di esercizio 0-10 bar

Realizzare una giunzione



Scollegamento

INTERMEDIO A GOMITO

Cod.GOJ10 - Gomito Ø mm.10 - Confezione Blister 2 Pz.
Cod.GOJ12 - Gomito Ø mm.12 - Confezione Blister 2 Pz.

TERMINALE DIRITTO FEMMINA

FILETTATURA CILINDRICA

Cod.RAJ10E - Raccordo Ø 3/4" x mm.10 - Conf. Blister 1 Pz.
Cod.RAJ12E - Raccordo Ø 3/4" x mm.12 - Conf. Blister 1 Pz.

INTERMEDIO DIRITTO

Cod.MAJ06 - Manicotto Ø mm.6 - Conf. Blister 2 Pz.
Cod.MAJ10 - Manicotto Ø mm.10 - Conf. Blister 2 Pz.
Cod.MAJ12 - Manicotto Ø mm.12 - Conf. Blister 2 Pz.
Cod.MAJ12X10 - Manicotto Ø mm.12x10 - Conf. Blister 1 Pz.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

John Guest®

BENZA
A Sanremo dal 1932

INTERMEDIO A T

Cod.TIJ06 - TI Ø mm.6 - Confezione Blister 2 Pz.
Cod.TIJ10 - TI Ø mm.10 - Confezione Blister 2 Pz.
Cod.TIJ12 - TI Ø mm.12 - Confezione Blister 2 Pz.

RIDUZIONE A T

Cod.TIJ06X10 - TI Ø mm. 10x6x10 - Confezione Blister 2Pz.
Cod.TIJ10X12 - TI Ø mm. 12x10x12 - Confezione Blister 2Pz.

INTERMEDIO A T CON CODOLO

Cod.TIJ06X10M - TI adattatore Ø mm.6x6 -Conf.Blister 2Pz.

RIDUZIONE

Cod.RAJ06X10M - Adattatore Ø mm.10 x 6 -Conf. Blister 2 Pz.
Cod.RAJ08X10M - Adattatore Ø mm.10 x 8 -Conf. Blister 2 Pz.

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

Cod.VSJ06 - Valvola Ø mm.6 - Confezione Blister 1 Pz.
Cod.VSJ10 - Valvola Ø mm.10 - Confezione Blister 1 Pz.
Cod.VSJ12 - Valvola Ø mm.12 - Confezione Blister 1 Pz.

TERMINALE CIECO

Cod.TAJ06 - Tappo Ø mm.6 - Confezione Blister 2 Pz.
Cod.TAJ10 - Tappo Ø mm.10 - Confezione Blister 2 Pz.

TAPPO

Cod.TAJ06M - Tappo adattatore Ø mm.6 - Conf. Blister 2 Pz.
Cod.TAJ10M - Tappo adattatore Ø mm.10- Conf. Blister 2 Pz.
Cod.TAJ12M - Tappo adattatore Ø mm.12 - Conf. Blister 2 Pz.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

Tubo LLDPE

TUBI LLDPE

CODICE	COLORE	DIAMETRO TUBO ESTERNO	DIAMETRO TUBO INTERNO	LUNGH. ROTOLO	RAGGIO MIN. CURVATURA
PE06M152N	NERO	6 mm	4,32 mm	152,4 mt	25,40mm
PE06M152B	BIANCO	6 mm	4,32 mm	152,4 mt	25,40mm
PE10M152N	NERO	10 mm	6,35 mm	152,4 mt	31,75mm
PE10M152B	BIANCO	10 mm	6,35 mm	152,4 mt	31,75mm
PE12M76N	NERO	12 mm	9,53 mm	76,2 mt	63,50mm
PE12M76B	BIANCO	12 mm	9,53 mm	76,2 mt	63,50mm

KIT DI IRRIGAZIONE A GOCCIA PER TERRAZZI E GIARDINI CON 50 GOCCIOLATORI

Cod. KIT5OJ

- La soluzione ideale per irrigare fiori, piante in vaso, siepi, alberi, zone verdi e piccoli orti familiari.
- Un'irrigazione a goccia precisa e continua che raggiunge direttamente le radici e stimola le capacità di assorbimento delle piante evitando inutili sprechi d'acqua.
- Con i raccordi a innesto rapido "John Guest" si risparmia nei tempi di istallazione e si eliminano definitivamente fastidiose perdite d'acqua.
- Il sistema di irrigazione a goccia si adatta a tutti i tipi di terrazzi e giardini e contiene tutti gli accessori necessari per l'istallazione. Il modulo base può essere ampliato in funzione di specifiche necessità.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

MICRO IRRIGAZIONE A GOCCIA E A SPRUZZO

CONFEZIONE IN BLISTER

GOCCIOLATORI E SPRUZZATORI

GOCCIOLATORE REGOLABILE 0-40 l/h

- **Cod.0GCREG** - Gocciolatore regolabile confez. blister da 25pz.

GOCCIOLATORI NETAFIN A PORTATA FISSA

- **Cod.0GCNEB2:** Gocciolatore a bottone 2l/h, confez. blister 25pz.
- **Cod.0GCNEB4:** Gocciolatore a bottone 4l/h, confez. blister 25pz.
- **Cod.0GCNEB8:** Gocciolatore a bottone 8l/h, confez. blister 25pz.

GOCCIOLATORI NETAFIN AUTOCOMPENSANTI 7÷40 m.c.a.

- **Cod.0GCNEA2J:** Gocciolatore 2l/h, autocompensante, confez. blister 25pz.
- **Cod.0GCNEA4J:** Gocciolatore 4l/h, autocompensante, confez. blister 25pz.

SPRUZZATORI MICRO SPRAY 1,0 BAR

- **Cod.0SRV: Micro spray 180°** colore verde, 60 l/h, raggio 1,6 m, conf. blister 25pz
- **Cod.0SRR: Micro spray 360°** colore rosso, 117 l/h, raggio 3,0 m, conf. blister 25pz

SPRUZZATORI MICRO SPRAY REGOLABILI 1 BAR 0-77 l/h, FILETTO 4.5 mm

- **Cod.0SR90REG: Micro spray 90° regol.** raggio 0-2,1 m, conf. blister 5pz.
- **Cod.0SR180REG: Micro spray 180° regol.** raggio 0-2,5 m, conf. blister 5pz.
- **Cod.0SR360REG:Micro spray 360° regol.** raggio 0-5,8 m, conf. blister 5pz.

SPRUZZATORE REGOLABILE CON ASTINA 0-40 l/h

- **Cod.0SK360:** Spruzzatore regolabile con astina conf. blister 5 pz.

ACCESSORI PER MICRO IRRIGAZIONE

RACCORDO PER MICROTUBO

Cod:0INMICRO - Raccordo filettato per microtubo 4x6 mm. Conf. blister 25pz.

RACCORDO PER MICROTUBO CON ASTINA

Cod.INMICRO30 - Raccordo con astina rigida da cm 30. Conf. blister 5 pz.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

MICRO IRRIGAZIONE A GOCCIA E A SPRUZZO

CONFEZIONE IN BLISTER

ACCESSORI PER MICRO IRRIGAZIONE

RACCORDO OLIVETTA PER MICROTUBO

Cod.0OL5 - Raccordo a innesto per microtubo 4x6 mm.
Conf. in Blister 25pz.

TEE DERIVAZIONE PER ATTACCO TUBO PORTANTE B.D. A MICROTUBO

Cod.0TISPAGO - Tee derivazione per microtubo 3x5,5 ÷ 4x6 mm.
Conf. in Blister 25pz.

TEE PER MICROTUBO

Cod.0TISPAGO3 - Tee derivazione per microtubo 3x5,5 ÷ 4x6 mm.
Conf. in Blister 25pz.

GOMITO PER MICROTUBO

Cod.0GOSPAGO - Gomito derivazione per microtubo 3x5,5 ÷ 4x6 mm.
Conf. in Blister 25pz.

MANICOTTO DI GIUNZIONE PER MICROTUBO

Cod.0MASPAGO - Manicotto di giunzione per microtubo 3x5,5 ÷ 4x6 mm.
Conf. in Blister 25pz.

TAPPO PER TUBO PORTANTE B.D.

Cod.0TAI - Tappo per chiusura fori mm 4,0 del tubo portante bassa densità.
Conf. in Blister 25pz.

ASTINA DI SOSTEGNO PER GOCCIOLATORI

Cod.0ASTAVASI - Astina di sostegno per gocciolatori / microtubo.
Confez. Blister 25 pz.

FUSTELLA FORATUBI

Cod.FUST3 - Fustella foratubi per tubi bassa densità mm 3,0.
Conf. Blister 1pz.

MICROTUBO IN PVC

Cod.0TUS4X6 - Tubo in PVC per microirrigazione, mm 4x6.
Conf. Blister 10pz.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

MICRO IRRIGAZIONE A GOCCIA E A SPRUZZO

CONFEZIONE IN BLISTER

RACCORDERIA PORTAGOMMA PN10

MANICOTTO DI GIUNZIONE

Cod.0MA51 - Manicotto portagomma Ø16 x 16 mm. Conf. in Blister 5pz.

Cod.0MA52 - Manicotto portagomma Ø20 x 20 mm. Conf. in Blister 5pz.

RACCORDO PORTAGOMMA FILETTATO MASCHIO

Cod.0RA51D - Raccordo p.gomma Ø16 mm x 1/2" maschio. Conf. in Blister 5pz.

Cod.0RA52D - Raccordo p.gomma Ø20 mm x 1/2" maschio. Conf. in Blister 5pz.

GOMITO DI GIUNZIONE

Cod.0GO51 - Gomito portagomma Ø16 x 16 mm. Conf. in Blister 5pz.

Cod.0GO52 - Gomito portagomma Ø20 x 20 mm. Conf. in Blister 5pz.

TEE DI GIUNZIONE

Cod.0TI51 - Tee portagomma Ø16 x 16 x 16 mm. Conf. in Blister 5pz.

Cod.0TI52 - Tee portagomma Ø20 x 20 x 20 mm. Conf. in Blister 5pz.

TAPPO DI FINE LINEA

Cod.0TA1 - Tappo portagomma Ø16 mm. Conf. in Blister 5pz.

ANELLO FINE LINEA

Cod.0FL1 - Tappo ad anello di fine linea Ø16 mm. Conf. in Blister 5pz.

VALVOLE A SFERA PORTAGOMMA

Cod.0VS51 - Valvola a sfera portagomma Ø16 x 16 mm. Conf. in Blister 5pz.

Cod.0VS52- Valvola a sfera portagomma Ø20 x 20 mm. Conf. in Blister 5pz.

VALVOLA A SFERA PORTAGOMMA CON FILETTO MASCHIO

Cod.0VS51D - Valvola a sfera portagomma Ø16 mm x 1/2" M. Conf. in Blister 5pz.

Cod.0VS52D - Valvola a sfera portagomma Ø20 mm x 1/2" M. Conf. in Blister 5pz.

FASCETTA STRINGITUBO

Cod.0FS16 - Fascetta stringitubo a scatti Ø16 -18 mm. Conf. in Blister 5pz.

PICCHETTO PER ALA GOCCIOLANTE

Cod.0AST16 - Picchetto per ala gocciolante Ø16 mm . Conf. in Blister 10pz.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

MICRO IRRIGAZIONE A GOCCIA E A SPRUZZO

CONFEZIONE MASTER

GOCCIOLATORI E SPRUZZATORI

GOCCIOLATORE REGOLABILE 0-40 l/h

- **Cod.GCREG** - Gocciolatore regolabile confez. da 100pz.

GOCCIOLATORI NETAFIN A PORTATA FISSA

- **Cod.GCNEB2:** Gocciolatore a bottone 2l/h, confez. da 1000pz.
- **Cod.GCNEB4:** Gocciolatore a bottone 4l/h, confez. da 1000pz.
- **Cod.GCNEB8:** Gocciolatore a bottone 8l/h, confez. da 1000pz.

GOCCIOLATORI NETAFIN AUTOCOMPENSANTI 7÷40 m.c.a.

- **Cod.GCNEA2J:** Gocciolatore 2l/h, autocompensante, confez. da 1000pz.
- **Cod.GCNEA4J:** Gocciolatore 4l/h, autocompensante, confez. da 1000pz.

SPRUZZATORI MICRO SPRAY 1,0 BAR

- **Cod.SRV: Micro spray 180°** colore verde, 60 l/h, raggio 1,6 m, conf. da 100pz.
- **Cod.SRR: Micro spray 360°** colore rosso, 117 l/h, raggio 3,0 m, conf. da 100pz.

SPRUZZATORI MICRO SPRAY REGOLABILI 1 BAR 0-77 l/h, FILETTO 4.5 mm

- **Cod.SR90REG: Micro spray 90° regol.** raggio 0-2,1 m, conf. da 50pz.
- **Cod.SR180REG: Micro spray 180° regol.** raggio 0-2,5 m, conf. da 50pz.
- **Cod.SR360REG:Micro spray 360° regol.** raggio 0-5,8 m, conf. da 50pz.

SPRUZZATORE REGOLABILE CON ASTINA 0-40 l/h

- **Cod.SK360:** Spruzzatore regolabile con astina conf. da 25pz.

ACCESSORI PER MICRO IRRIGAZIONE

RACCORDO PER MICROTUBO

Cod:INMICRO - Raccordo filettato per microtubo 4x6 mm. Conf. da 500pz.

RACCORDO PER MICROTUBO CON ASTINA

Cod.INMICRO30 - Raccordo con astina rigida da cm 30. Conf. da 100pz.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

MICRO IRRIGAZIONE A GOCCIA E A SPRUZZO

CONFEZIONE MASTER

ACCESSORI PER MICRO IRRIGAZIONE

RACCORDO OLIVETTA PER MICROTUBO

Cod.OL5 - Raccordo a innesto per microtubo 4x6 mm. Conf. da 500pz.

TEE DERIVAZIONE PER ATTACCO TUBO PORTANTE B.D. A MICROTUBO

Cod.TISPAGO - Tee derivazione per microtubo 3x5,5 ÷ 4x6 mm. Conf. da 500pz.

TEE PER MICROTUBO

Cod.TISPAGO3 - Tee derivazione per microtubo 3x5,5 ÷ 4x6 mm. Conf. da 500pz.

GOMITO PER MICROTUBO

Cod.GOSPAGO - Gomito derivazione per microtubo 3x5,5 ÷ 4x6 mm. Conf. da 500pz.

MANICOTTO DI GIUNZIONE PER MICROTUBO

Cod.MASPAGO - Manicotto di giunzione per microtubo 3x5,5 ÷ 4x6 mm.
Conf. da 500pz.

TAPPO PER TUBO PORTANTE B.D.

Cod.TAI - Tappo per chiusura fori mm 4,0 del tubo portante bassa densità. Conf. da 500pz.

ASTINA DI SOSTEGNO PER GOCCIOLATORI

Cod.ASTAVASI - Astina di sostegno per gocciolatori / microtubo.
Confez. da 500pz.

MICROTUBO IN PVC

Cod.TUS4X6 - Tubo in PVC per microirrigazione, mm 4x6.
Conf. rotolo da 250 metri.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

MICRO IRRIGAZIONE A GOCCIA E A SPRUZZO

CONFEZIONE MASTER

RACCORDERIA PORTAGOMMA PN10

MANICOTTO DI GIUNZIONE

Cod.MA51 - Manicotto portagomma Ø16 x 16 mm. Conf. da 100pz.
Cod.MA52 - Manicotto portagomma Ø20 x 20 mm. Conf. ida 100pz.

RACCORDO PORTAGOMMA FILETTATO MASCHIO

Cod.RA51D - Raccordo p.gomma Ø16 mm x 1/2" maschio. Conf. da 100pz.
Cod.RA52D - Raccordo p.gomma Ø20 mm x 1/2" maschio. Conf. da 100pz.

GOMITO DI GIUNZIONE

Cod.GO51 - Gomito portagomma Ø16 x 16 mm. Conf. da 100pz.
Cod.GO52 - Gomito portagomma Ø20 x 20 mm. Conf. da 100pz.

TEE DI GIUNZIONE

Cod.TI51 - Tee portagomma Ø16 x 16 x 16 mm. Conf. da 100pz.
Cod.TI52 - Tee portagomma Ø20 x 20 x 20 mm. Conf. ida 100pz.

TAPPO DI FINE LINEA

Cod.TA1 - Tappo portagomma Ø16 mm. Conf. da 500pz.

ANELLO FINE LINEA

Cod.FL1 - Tappo ad anello di fine linea Ø16 mm. Conf. da 200pz.

VALVOLE A SFERA PORTAGOMMA

Cod.VS51 - Valvola a sfera portagomma Ø16 x 16 mm. Conf. da 50pz.
Cod.VS52- Valvola a sfera portagomma Ø20 x 20 mm. Conf. da 50pz.

VALVOLA A SFERA PORTAGOMMA CON FILETTO MASCHIO

Cod.VS51D - Valvola a sfera portagomma Ø16 mm x 1/2" M. Conf. da 50pz.
Cod.VS51E - Valvola a sfera portagomma Ø16 mm x 3/4" M. Conf. da 50pz.
Cod.VS52D - Valvola a sfera portagomma Ø20 mm x 1/2" M. Conf. da 50pz.
Cod.VS52E - Valvola a sfera portagomma Ø20 mm x 3/4" M. Conf. da 50pz.

FASCETTA STRINGITUBO

Cod.FS16 - Fascetta stringitubo a scatti Ø16 -18 mm. Conf. da 100pz.

PICCHETTO PER ALA GOCCIOLANTE

Cod.AST16 - Picchetto per ala gocciolante Ø16 mm . Conf. da 400pz.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

+GF+
GF Piping Systems

RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBI IN POLIETILENE Pn16

Codice	Descrizione
MA41	Manicotto Rapido Ø Mm.16x16 Pn16
MA42	Manicotto Rapido Ø Mm.20x20 Pn16
MA43	Manicotto Rapido Ø Mm.25x25 Pn16
MA44	Manicotto Rapido Ø Mm.32x32 Pn16
MA45	Manicotto Rapido Ø Mm.40x40 Pn16

Codice	Descrizione
GO41	Gomito Rapido Ø Mm.16x16 Pn16
GO42	Gomito Rapido Ø Mm.20x20 Pn16
GO43	Gomito Rapido Ø Mm.25x25 Pn16
GO44	Gomito Rapido Ø Mm.32x32 Pn16
GO45	Gomito Rapido Ø Mm.40x40 Pn16

Codice	Descrizione
GO41D	Gomito Rapido Ø Mm.16x1/2" Femmina Pn16
GO41E	Gomito Rapido Ø Mm.16x3/4" Femmina Pn16
GO42D	Gomito Rapido Ø Mm.20x1/2" Femmina Pn16
GO42E	Gomito Rapido Ø Mm.20x3/4" Femmina Pn16
GO43E	Gomito Rapido Ø Mm.25x3/4" Femmina Pn16
GO43F	Gomito Rapido Ø Mm.25x1" Femmina Pn16
GO44F	Gomito Rapido Ø Mm.32x1" Femmina Pn16
GO45G	Gomito Rapido Ø Mm.40x1"1/4" Femmina Pn16

Codice	Descrizione
GO41DM	Gomito Rapido Ø Mm.16x1/2" Maschio Pn16
GO42DM	Gomito Rapido Ø Mm.20x1/2" Maschio Pn16
GO42EM	Gomito Rapido Ø Mm.20x3/4" Maschio Pn16
GO43EM	Gomito Rapido Ø Mm.25x3/4" Maschio Pn16
GO43FM	Gomito Rapido Ø Mm.25x1" Maschio Pn16
GO44FM	Gomito Rapido Ø Mm.32x1" Maschio Pn16
GO45GM	Gomito Rapido Ø Mm.40x1"1/4" Maschio Pn16

Codice	Descrizione
TI41	Ti Rapido Ø Mm.16x16X16 Pn16
TI42	Ti Rapido Ø Mm.20x20X20 Pn16
TI43	Ti Rapido Ø Mm.25X25X25 Pn16
TI44	Ti Rapido Ø Mm.32X32X32 Pn16
TI45	Ti Rapido Ø Mm.40X40X40 Pn16

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

+GF+
GF Piping Systems

Codice	Descrizione
TI41D1	Ti Rapido Ø Mm.16x1/2"X16 Pn16
TI42D2	Ti Rapido Ø Mm.20x1/2"X20 Pn16
TI42E2	Ti Rapido Ø Mm.20x3/4"X20 Pn16
TI43E3	Ti Rapido Ø Mm.25X3/4"X25 Pn16
TI44F4	Ti Rapido Ø Mm.32X1"X32 Pn16
TI45G5	Ti Rapido Ø Mm.40X1"1/4"X40 Pn16

Codice	Descrizione
TA41	Tappo Rapido Ø Mm.16 Pn16
TA42	Tappo Rapido Ø Mm.20 Pn16
TA43	Tappo Rapido Ø Mm.25 Pn16
TA44	Tappo Rapido Ø Mm.32 Pn16
TA45	Tappo Rapido Ø Mm.40 Pn16

Codice	Descrizione
RA41D	Raccordo Rapido Ø Mm.16x1/2" Femmina Pn16
RA41E	Raccordo Rapido Ø Mm.16x3/4" Femmina Pn16
RA42D	Raccordo Rapido Ø Mm.20x1/2" Femmina Pn16
RA42E	Raccordo Rapido Ø Mm.20x3/4" Femmina Pn16
RA43E	Raccordo Rapido Ø Mm.25x3/4" Femmina Pn16
RA43F	Raccordo Rapido Ø Mm.25x1" Femmina Pn16
RA44E	Raccordo Rapido Ø Mm.32x3/4" Femmina Pn16
RA44F	Raccordo Rapido Ø Mm.32x1" Femmina Pn16
RA45G	Raccordo Rapido Ø Mm.40x1"1/4" Femmina Pn16

Codice	Descrizione
RA41DM	Raccordo Rapido Ø Mm.16x1/2" Maschio Pn16
RA41EM	Raccordo Rapido Ø Mm.16x3/4" Maschio Pn16
RA42DM	Raccordo Rapido Ø Mm.20x1/2" Maschio Pn16
RA42EM	Raccordo Rapido Ø Mm.20x3/4" Maschio Pn16
RA43DM	Raccordo Rapido Ø Mm.25x1/2" Maschio Pn16
RA43EM	Raccordo Rapido Ø Mm.25x3/4" Maschio Pn16
RA43FM	Raccordo Rapido Ø Mm.25x1" Maschio Pn16
RA44EM	Raccordo Rapido Ø Mm.32x3/4" Maschio Pn16
RA44FM	Raccordo Rapido Ø Mm.32x1" Maschio Pn16
RA44GM	Raccordo Rapido Ø Mm.32x1"1/4" Maschio Pn16
RA45GM	Raccordo Rapido Ø Mm.40x1"1/4" Maschio Pn16

Codice	Descrizione
PS2D	Presa A Staffa Mm.20x1/2"
PS3D	Presa A Staffa Mm.25x1/2"
PS3E	Presa A Staffa Mm.25x3/4"
PS4D	Presa A Staffa Mm.32x1/2"
PS4E	Presa A Staffa Mm.32x3/4"
PS4F	Presa A Staffa Mm.32x1"
PS5D	Presa A Staffa Mm.40x1/2"

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

TRATTAMENTO ACQUA

Mareva

CLORO MULTIFUNZIONE REVA-KLOR

- **Cod. CLORO1** - Pastiglie tricloro gr.200, conf. 1,2Kg
- **Cod. CLORO5** - Pastiglie tricloro gr.250, conf. 5Kg
- **Cod. CLORO10** - Pastiglie tricloro gr.500, conf. 10Kg

Pratico:

- 1 solo intervento alla settimana
- Compatibile con tutti i tipi di piscine e di rivestimenti (eccetto plaster)

Multifunzione: Tripla azione

- Disinfettante: disinfetta e distrugge i batteri, i virus ed i micro-organismi
- Alghicida : distrugge le alghe e previene la loro formazione
- Flocculante: floccula le particole in sospensione che sono poi fermate sul filtro

CLORO RAPIDO 60 REVA-KLOR

- **Cod. DICLORO5** - Cloro granulare rapido 60%. Conf.5Kg
- **Cod. DICLORO25** - Cloro granulare rapido 60%. Conf.25Kg

- Granuli di diclorisocianurato di sodio diidratato.
- Formula a dissoluzione rapida. Da usare qualunque sia il tipo di piscina e rivestimento. Non mettere in contatto diretto con il liner.

SALE PER PISCINE

- **Cod. SALE25** - Sale per piscine. Conf. sacco 25Kg
- Sale speciale per disinfettare la piscina tramite elettrolisi
- Il sale speciale stabilizzante per piscine **Mareva** garantisce una migliore azione rispetto al normale sale marino e prolunga la vita delle cellule dell'elettrolizzatore.

RIDUTTORE DI ph: ph-MINUS

- **Cod. MINUS6** - Riduttore di ph in granuli. Conf. da 6Kg
- **Cod. MINUS10** - Riduttore di ph liquido. Conf. tanica da Lt 1(

- Adatto agli apparecchi di dosaggio automatico (Regul pH)
- Abbassa il valore del pH e il TAC progressivamente
- Riduce i depositi calcarei
- Attenua le irritazioni degli occhi
- Compatibile con tutti i tipi di trattamento

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

TRATTAMENTO ACQUA

Mareva

INCREMENTATORE DEL ph: ph-PLUS

- **Cod. PLUS6 -** Incrementatore di ph in granuli. Conf. da 6 Kg

- Rinforza il potere tampone dell'acqua
- Riduce la corrosione
- Compatibile con tutti i tipi di trattamento
- Adatto agli apparecchi di dosaggio automatico (Regul ph)

FLOCCULANTE CHIARIFICANTE ULTRA CONCENTRATO REVA-KLAR

- **Cod. A11390-** Scatola con 12 cartucce

Cartucce chiarificanti ultra concentrate con forte potere coagulante e flocculante per filtri a sabbia: moltiplica per 10 l'efficacia del filtro a sabbia

ANTI ALGHE - TOP3

- **Cod. ALGA1 -** Antialga concentrato. Conf. da Lt 1
- **Cod. ALGA5 -** Antialga concentrato. Conf. da Lt 5

- TOP3 previene la formazione delle alghe
- TOP3 è un super alghicida non schiumogeno
- TOP3 previene la formazione dei depositi di calcare, delle macchie di ruggine e limita le variazioni del ph.

RECUPERO ACQUA VERDE - REVATOP

- **Cod. REVATOP5 -** REVATOP ossigeno attivo. Conf. da Lt 5

- Potente battericida, distrugge i batteri e virus.
- Anti alghe con effetto immediato schiarente, efficace per recuperare una piscina verde. Dosi consigliata: Lt 1 x 10m³
- Compatibile con tutti i tipi di trattamento (con o senza cloro). Il REVATOP apporta solo ossigeno attivo ed acqua pura nella vostra piscina.
- Effetto immediato: agisce molto velocemente e la sua composizione offre la possibilità di fare il bagno senza rischi, qualche ore dopo il trattamento
- Evita ogni aggiunta di stabilizzante

SVERNANTE - REVA WINTER

- **Cod. SVERNANTE5 -** Svernante concentrato. Conf. da Lt 5

- Anti alghe concentrato iperattivo anti calcare e disincrostante
- Azione dissolvente e sgrassante
- Compatibile con tutti i tipi di trattamento dell'acqua.
- Dose consigliata 500 cc ogni 10m³. 2 trattamenti durante l'inverno.

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

ACCESSORI

Mareva

TERMOMETRO GALLEGGIANTE

• **Cod. A01410** - Termometro galleggiante per piscina

RETINO DI FONDO

• **Cod. A36614** - Retino di fondo senza manico

• Filetto di grande capacità di mantenimento nel fondo dell'acqua. Facilita la pulizia.

DOSATORE PER CLORO FLOTTANTE

• **Cod. A36620** - Dosatore flottante per cloro

• Dosatore flottante per cloro, modello grande, 0,38Kg

MANICO TELESCOPICO

• **Cod. A38422** - Manico telescopico in alluminio

• Manico telescopico con rinforzo in alluminio con raschietto togli-foglie. Apertura e chiusura 1/4 di giro.

TEST KIT pH E CLORO

• **Cod. PTESTER** - Tester cloro e ph

• Kit per misurazione del ph e del cloro dell'acqua, con 20 pastiglie.

BLISTER DPD1/PH -PASTIGLIE DI RICAMBIO

• **Cod. 18854** - Blister ricambi pastiglie ph e cloro DPD1

CARAFFA DOSATRICE

• **Cod. DG1** - Caraffa dosatrice graduata Lt 1

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

Orionis Monte-Carlo S.a.r.l.
20, av. de Fontvieille - 98000 Monaco - Principautè de Monaco
info@orionis-montecarlo.com www. orionis-montecarlo.com

ORIONIS

MONTE·CARLO

OFFICE:
"LE CORONADO"
11, AV. DE FONTVIEILLE
98000 - MONACO
PRINCIPAUTÉ DE MONACO

SHOWROOM:
C/O BENZA SRL
161, VIA GIOVANNI PASCOLI
18038 - SANREMO
ITALIA

WWW.ORIONIS-MONTECARLO.COM
INFO@ORIONIS-MONTECARLO.COM

+377.643.91.22.32
+377.678.63.48.40
+39.328.079.63.19